

# 禁止行為標識

★令和2年4月1日、東京消防庁の火災予防条例施行規則が改正され、禁止行為の標識が新様式になりました。

## 主な改正点

- ①「危険物品持込厳禁」の標識に新たにピクトグラムが配置されました。
- ②従来の横型標識に加えて、縦型のデザインが追加されました。
- ③シンボル部分及び文字部分の大きさを規定することで、標識自体の大きさに柔軟性が持たされました。

New

一般社団法人日本消防標識工業会 【推奨品】



合格証付

サイズ：250×500% 材質：硬質樹脂製／ステッカー製



SE20LY (硬質樹脂製)  
SS20LY (ステッカー製)



SE21LY (硬質樹脂製)  
SS21LY (ステッカー製)



SE22LY (硬質樹脂製)  
SS22LY (ステッカー製)

サイズ：150×300% 材質：硬質樹脂製／ステッカー製



SE30SY (硬質樹脂製)  
SS30SY (ステッカー製)



SE31SY (硬質樹脂製)  
SS31SY (ステッカー製)



SE32SY (硬質樹脂製)  
SS32SY (ステッカー製)

サイズ：500×250% 材質：硬質樹脂製／ステッカー製



SE23LT (硬質樹脂製)  
SS23LT (ステッカー製)



SE24LT (硬質樹脂製)  
SS24LT (ステッカー製)



SE25LT (硬質樹脂製)  
SS25LT (ステッカー製)

サイズ：300×150% 材質：硬質樹脂製／ステッカー製



SE33ST (硬質樹脂製)  
SS33ST (ステッカー製)



SE34ST (硬質樹脂製)  
SS34ST (ステッカー製)



SE35ST (硬質樹脂製)  
SS35ST (ステッカー製)

## <東京都以外>

サイズ：250×500% 材質：硬質樹脂製／ステッカー製



SE9C (硬質樹脂製)  
SS51 (ステッカー製)



SE7CT (硬質樹脂製)  
SS50 (ステッカー製)



SE13BT (硬質樹脂製)  
SS52 (ステッカー製)



SE30T (硬質樹脂製)  
SS53 (ステッカー製)

## 喫煙所の標識

サイズ：100×300%

材質：硬質樹脂製



S18



S18T

◎危険物標識に関しては各市町村の火災予防条例、同施行規則に合致したものを御使用下さい。